

ENGINEERED FLOORING

for Interior Design

ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ ไม้บันได ไม้พื้นโฉบัดเอ็นจิเนียร์
สำหรับงานติดตั้งภายใน



GLORY RICH
EXPERT



STUDIO CITY
ENGINEERED FLOORING

st=pfine



WAY FLOOR
Interior Flooring





Glory Rich Expert นำเข้า ผลิต และจำหน่าย ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ ไม้บันไดเอ็นจิเนียร์ ไม้พื้นโอบริด เอ็นจิเนียร์ สำหรับงานติดตั้งภายใน ผลิตทากันไม้สังเคราะห์ พื้น ฝ้า ผนัง ระแนง รวมถึง ราวกันตก สำหรับงานติดตั้งภายนอกโดยเฉพาะ



STUDIO CITY เป็นผลิตภัณฑ์ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ที่คัดเกรด พิเศษจากไม้คุณภาพดี ทั้งไม้โอ๊คธรรมชาติ ไม้วอลนัท และ ไม้สัก มาผลิตเป็นไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ที่คงเอกลักษณ์ของ ไม้ธรรมชาติเอาไว้มากที่สุด มีสีให้เลือกมากมาย ตอบสนอง ทุกการดีไซน์



Step Fine เป็นผลิตภัณฑ์บันไดไม้จริง โครงสร้างไม้เอ็นจิเนียร์ ที่คัดเกรด พิเศษจากไม้คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน สวยงามตามแบบไม้ธรรมชาติ สีสกลมกลืนกับพื้นบ้าน ทนชื้นได้ดี สัมผัสเรียบเนียนสม่ำเสมอ ไม่สะดุดเท้า

st=pfine



WAY FLOOR ไม้พื้นไฮบริดเอ็นจินีเยอร์ (Hybrid Engineered Wood) นวัตกรรมการผลิต ที่ผสมผสานไม้ธรรมชาติเข้ากับ โครงสร้างภายในแบบ Stone Plastic Composite (SPC) ปิดแผ่น หลังด้วยแผ่นไม้คอร์ก (Cork Board) จึงทนชื้นได้ดี รองรับสัมผัสน การเดินทุกอย่างก้าว และการกระแทกของฝ่าเท้าได้ดี เป็นทางเลือก ใหม่ของผู้ที่ต้องการใช้ไม้ปูพื้น



Wood Space ไม้สังเคราะห์เคลือบเกราะป้องกันผิวแบบพิเศษ 360° ผลิตด้วยเทคโนโลยี CO-EXTRUSION เพื่อองจัดปัญหาของไม้จริงและไม้สังเคราะห์รุ่นเก่า ลดปัญหา การบิดโก่ง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่เปื่อย ไม่ผุกร่อน สีไม่ซีด สามารถใช้งาน ภายนอกได้ดีมาก รับประกันสินค้ายาวนานถึง 25 ปี มีจำหน่ายทั้งไม้พื้น ไม้ฝาและผนัง ไม้ ระแนง รวมถึงราวกันตก





Wood that makes the most out of your space.

โครงสร้างไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

Engineered Wood Structure

เคลือบผิวหน้าไม้ด้วย
UV Oil, UV Lacquer

Backboard
ปิดแผ่นรองหลังด้วยไม้เนื้อแข็งคุณภาพดี
และพื้นเคลือบกันความชื้น

Core Board
ผลิตจากไม้จริงเต็มแผ่น
วางวางสลับเสี้ยนกัน แบบ Multilayer 7 ชั้น

Top Veneer
ไม้โอ๊ค / ไม้สัก / ไม้วอลนัท แท้ เต็มแผ่น



ลักษณะการวางวางสลับเสี้ยนกันแบบ Multilayer 7 ชั้น
เพื่อลดการหดและการขยายตัวของเนื้อไม้



ไม้จริงเต็มแผ่น



การหดและขยายตัว
ของเนื้อไม้ต่ำ



มาตรฐานท้าว E0



เคลือบกันความชื้น



ไม้เป็นแหล่งกำเนิดปลวก



Basic Pattern for Engineered Flooring

ลายปูพื้นทั่วไป สำหรับไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

Random Pattern

การปูพื้นแบบลายเรנדอม (แบบสุ่ม)




Brickwork Pattern

การปูพื้นแบบลายก่ออิฐ



Herringbone Pattern

การปูพื้นแบบลายก้างปลา





What Colors Do We Offer?

“Wood tells a story, color tells your style.”



01

Natural Oak (White Caramel)




02

Cherish Brown



03

Cocoa Brown



04

Wine Stain



05

Espresso Brown



06

Ash Gray



07

Sage Gray



08

Midnight Brown




09
Burnish Brown



10
Cannon Birch



11
Soft Beige



12
Natural Teak



13
Norman Brush



14
Sand Way



15
Wellington House



16
Hamilton Walnut



17
Casa Vicenza



18
Meridian Oak



19
Madison Ash



20
Luna Caramel





Dimension ขนาดของไม้ (mm.)

	CODE	Width ความกว้าง	Length ความยาว	Thickness ความหนา
4"	MW	90	900	15
5"	SW	125	910	15
6"	EW	140	910	15
8"	BW	190	910	15
Chevron	CV	90	510	15
Leafy	LF	สามารถสอบถามขนาดของชิ้นไม้ได้จากฝ่ายขาย		

- EW17 Casa Vicenza คือ ไม้เอ็นจิเนียร์ หน้ากว้าง 6 นิ้ว ขนาด 15/3x140x910 mm.
- BW08 Midnight Brown คือ ไม้เอ็นจิเนียร์ หน้ากว้าง 8 นิ้ว ขนาด 15/3x190x910 mm.
- CV01 Chevron (Natural Oak) คือ ไม้เอ็นจิเนียร์ เซฟรอน ขนาด 15/3x90x510 mm.
- LF02 Leafy (Cherish Brown) คือ ไม้เอ็นจิเนียร์ สัฟฟี่



Chevron

Telling your style

Multilayered Engineered, 45° Chevron Pattern
Tongue & Groove; 4-Sided Bevelled

ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ หัวตัด 45° สำหรับการติดตั้ง Chevron Pattern
ระบบร่องลิ้นแบบ Bevelled แบบซิด สนิท สวยงาม เด่นไม่สะดุด



Leafy

Elevating The Aesthetic Appeal



Versailles



Biscuit



Mansion Weave







ENGINEERED STAIRCASE

บันได จมูกบันได บอร์ดอร์ บิวไม้

All your steps are fine.



ไม้จริงเต็มแผ่น



การทอและขยายตัวของเนื้อไม้ต่ำ



เคลือบกันความชื้น



ไม้เป็นแหล่งกำเนิดปลวก



มาตรฐานกว่า E0



ENGINEERED STAIRCASE

บันได จมูกบันได บอร์ดอร์ บัวไม้



st=pfine

ให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสง่างาม ด้วยไม้บันไดคุณภาพเยี่ยมจาก Step Fine ไม้บันไดที่ผ่านการคิดสรรและผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านของคุณ

stepfine

บันไดไม้จริง ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจากป่าปลูก
ทดแทน สู่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีแบบ
โครงสร้างเอ็นจีเนียร์ เพื่อลดอัตราการยืดหดตัวของ
เนื้อไม้ตามธรรมชาติ อดประสานด้วยกาวมาตรฐาน
E0 ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต

- ✔ ไม้จริงคัดพิเศษเต็มแผ่น
- ✔ โครงสร้างเอ็นจีเนียร์ วางวางสลับเสี้ยน
- ✔ อัตราการยืดหดของเนื้อไม้ต่ำ
- ✔ อดประสานไม้บันไดด้วยกาวมาตรฐาน E0
- ✔ เคลือบผิวหน้าเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
- ✔ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานในทุกย่างก้าว
- ✔ จมูกบันไดหนา



Border - Corner - Edging

บอร์เดอร์ - บัวไม้ - ตัวปิดขอบไม้พื้น



ทำสีเดียวกัน กลมกลืนกับพื้นไม้
ใช้งานพื้นสวยงาม กลมกลืน ไม่มีสะดุด



WAY FLOOR

Hybrid Engineered Flooring

THE SMART CHOICE

Essential for INTERIOR USE



Wood that makes you feel comfort.

โครงสร้างไม้พื้นไฮบริดเอ็นจิเนียร์

Hybrid Engineered Wood Structure



ไม้จริงเต็มแผ่น



การหดและขยายตัวของเนื้อไม้ต่ำ



เคลือบกันความชื้น




ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก



มาตรฐานท้าว E0



สีนํ้าลอก 5G



ไม้พื้นไฮบริดเอ็นจิเนียร์ ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนรักไม้

สวยงาม ทนทาน เพียงพอต่อการใช้งานในทุกไลฟ์สไตล์



- SPC Core Board แผ่นไม้แข็งแรง ทนทาน
- หน้าไม้จริงเต็มแผ่น เคลือบผิวหน้าด้วยเทคโนโลยี UV Coating จึงทนรอยขีดข่วนได้มากที่สุด
- Backboard ด้วยไม้คอร์ก ที่กันชื้น
- แผ่นไม้หนาถึง 8 มม.
- มาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G Click Lock System คลิกล็อกที่ดีที่สุดของการติดตั้งไม้พื้น
- ระบบล๊อกล็อกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้รอยต่อระหว่างแผ่นไม้แข็งแรง ทนทานกว่าระบบคลิกล็อกทั่วไปในท้องตลาด
- รองรับภาระการกระแทกของแรงการเดินในแนวตั้งได้ดี
- Pet-Friendly เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง สัมผัสปลอดภัยกับอุ้งเท้าแมว
- ติดตั้งง่าย ติดตั้งไว พร้อมใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง



FLOOR LOCKING TECHNOLOGY

STRONGER AND EASIER TO USE

5G CLICK LOCK SYSTEM

ระบบการติดตั้งไม้พื้นภายในที่ยอดเยี่ยมที่สุด



Fast & Easy Installation
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว



No Leaks, Leakproof Seams
น้ำไม่รั่วซึมตามรอยต่อไม้



Durable
แข็งแรง ทนทาน

ไม้พื้นไฮบริดเอ็นจิเนียร์

หน้าไม้จริงเต็มแผ่น มีให้เลือก 3 ขนาด



ไม้จริงเต็มแผ่น



การหดและขยายตัวของเนื้อไม้ต่ำ



เคลือบกันความชื้น



ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก



มาตรฐานท้าว E0



8x190x1900 mm.

8x125x600 mm.

8x165x600-1200 mm.





11
Soft Beige



13
Norman Brush



16
Hamilton Walnut



17
Casa Vicenza



19
Madison Ash



20
Luna Caramel



Herringbone Pattern
การปูพื้นแบบลายท้างปลา



Random Pattern
การปูพื้นแบบลายเรנדอม (แบบสุ่ม)



Brickwork Pattern
การปูพื้นแบบลายท้ออิฐ










GLORY RICH
EXPERT

35 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

www.gloryrichgroup.com

 @gloryrich  Glory Rich Expert  @gloryrichexpert



SCAN ME